


BODYCRAFT

Monterings- og brugsvejledning



~ 330 Min.



240 kg

L 210 | B 144 | H 210



max. 150 kg



~ 120 Min.



36 kg

L 102 | B 154 | H 82

SW950202.01.04

Vare-nr. SW-95.0202 / SW-XPRESS-LEG

BodyCraft X-Press Pro

Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE INFORMATIONER	6
1.1	Tekniske data	6
1.2	Personlig sikkerhed	7
1.3	Opstillingssted	8
2	MONTERING	9
2.1	Generelle anvisninger	9
2.2	Pakkens indhold: Multimaskine	10
2.3	Montering: Multimaskine	13
2.4	Pakkens indhold: Benpres	24
2.5	Montering: Benpres	26
3	OPBEVARING OG TRANSPORT	33
3.1	Generelle anvisninger	33
4	FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	34
4.1	Generelle anvisninger	34
4.2	Fejl og fejldiagnose	34
4.3	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	35
5	BORTSKAFFELSE	35
6	ANBEFALING AF TILBEHØR	36
7	RESERVEDELSBESTILLING	37
7.1	Serienummer og modelbetegnelse	37
7.2	Liste over dele: Multimaskine	38
7.3	Ekspllosionstegning: Multimaskine	43
7.4	Liste over dele: Benpres	44
7.5	Ekspllosionstegning: Benpres	45
8	GARANTI	46
9	KONTAKT	48

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt en træningsmaskine af mærket BodyCraft®. BodyCraft®maskiner begejstrer med deres multifunktionalitet og fremragende forarbejdning, og hører til de bedste træningsmaskiner til privat brug med henblik på innovation og teknik. BodyCraft® multimaskiner byder fx på et utal af trænings- og øvelsesmuligheder. Her får du alt fra traditionel styrketræning som bænkpres eller genoptræningsøvelser og træning til komplekse sportsgrene som golf, tennis eller badminton.

Du kan læse mere på www.fitshop.dk.

Tilsiøtet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsigtede.

Udstyret er kun beregnet til hjemmebrug. Udstyret er ikke beregnet til semiprofessionel (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.) og erhvervsmæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

ANSVARFRASKRIVELSE

BODYCRAFT

©BodyCraft er et registreret varemærke tilhørende firmaet Fitness Authority Industrial Co., LTD.. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fitness Authority Industrial Co., LTD. er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.

Grundet løbende ændringer og softwareoptimeringer kan det være nødvendigt at tilpasse brugsvejledningen. Skulle du støde på uligheder under montagen eller under brug, så tjek venligst vejledningen, der er uploadet i webshoppen. Der finder du altid den nyeste vejledning.

Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.



Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.

⚠ **FORSIGTIG**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!

⚠ **ADVARSEL**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

⚠ **FARE**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

ⓘ **BEMÆRK**

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

1.1 Tekniske data

Multimaskine

Vægt og mål:

Emballagens mål (L x B x H) og varens vægt (brutto, inkl. emballage) ca.:

SW-95.0202/2:	110 cm x 105 cm x 30 cm	89.5 kg
SW-95.0202/3:	204 cm x 32 cm x 17 cm	20.5 kg
SW-95.0000-5:	27 cm x 14 cm x 14 cm	23.02 kg
SW-95.0000-7 (2x):	27 cm x 21 cm x 13 cm	33 kg
SW-95.0202/1:	190 cm x 55 cm x 20 cm	60.5 kg

Varens vægt (netto, uden emballage):	ca. 235,1 kg
Opstillede mål (L x B x H):	ca. 210 cm x 144 cm x 210 cm

Vægtblok:	1 à 90 kg
Maksimal brugervægt:	150 kg

Omsætningsforhold	
Lattræk:	1:1
Press arm:	1:1 (#126 forbindelseskabel nødvendigt)
Ab crunch:	1:1
Kabelarm (per side):	2:1
Leg extension:	1:1
Low row:	1:1

Benpres som ekstraudstyr

Vægt og mål

Emballagens mål (L x B x H):	ca. 156 cm x 64 cm x 18 cm
Opstillede mål (L x B x H):	ca. 102 cm x 154 cm x 82 cm

Varens vægt (brutto, inkl. emballage):	ca. 40,4 kg
Varens vægt (netto, uden emballage):	ca. 36 kg

Maksimal brugervægt:	150 kg
----------------------	--------

Omsætningsforhold:	1:4
--------------------	-----

1.2 Personlig sikkerhed

FARE

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbredsmæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.

ADVARSEL

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

FORSIGTIG

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.

OBS

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.

1.3 Opstillingssted



ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.



FORSIGTIG

- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.

► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.

2.1 Generelle anvisninger

FARE

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.

ADVARSEL

- + Løbebåndet råder over en højtryksstøddæmper, som ved forkert håndtering kan medføre pludselig opklapning af løbebåndet. For at undgå eventuelle personskader, må du aldrig trække i de steder på løbebåndet, der er vist på illustrationen. Forsøg aldrig at løfte eller flytte løbebåndet ved hjælp af de afmærkede steder.
- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.

FORSIGTIG

- + Åbn ikke emballagen, når den ligger på siden.
- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.

OBS

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.

BEMÆRK


- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.

2.2 Pakkens indhold: Multimaskine

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.


FORSIGTIG


Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.




NR. BETEGNELSE ANTAL


84	1/2" X 4" Sekskantskrue	2
85	1/2" X 3" Sekskantskrue	4
86	3/8" X 5-3/4" Sekskantskrue	1
87	3/8" X 4-1/2" Sekskantskrue	1
88	3/8" X 3" Sekskantskrue	13
89	3/8" X 2-3/4" Sekskantskrue	4
90	3/8" X 2-1/2" Sekskantskrue	4
91	3/8" X 1-3/4" Sekskantskrue	17
92	3/8" X 1-3/4" Sekskantskrue	2
93	3/8" X 1" Sekskantskrue	4
95	5/16" X 1/2" Sekskantskrue	8
101	3/8" Spændeskive	50
102	5/16" Lille spændeskive	8
106	1/2" Møtrik	6
107	3/8" Møtrik	41
109	Bolt til øverste vægt	1









(27A) Kabelbøjle



(28) Vægtbloksafdækning 2x




(29) Lattrækstang




(30) Kort trækstang



(31) Aksel



(31A) Aksel



(33) Benstrækker-
aksel



(40) 50mm
Endekap 4x



(41) 50mm
Endekap 5x



(41A) 40x80mm
Endekap 2x



(43) 30x60mm
Endekap



(44) 25x50mm
Endekap



(45) Plastik cover
6x



(45A) Plastik
spændeskive 6x



(46) 1/2" Kunststof-
kap 2x



(47) Forbindelses-
stykke til
førestang
4x



(51) Sikringspind 2x



(53) Sikringspind




(54) Indstillingspind



(55) L-stift




(61) Remskive
31x



(63) Gummiring
2x



(67) Øverste vægt



(68) Vægt 19x



(69) Vægstang




(70) Skridsikker pad
4x




(71) Karabinhage
6x



(72) Kæde




(73) Håndtag 2x



(74) Ab Crunch-
trækgreb



(75 & 75A)
Skumstofrulle
med betræk 6x



(76) Ryglæn



(77) Sædepolster

2.3 Montering: Multimaskine

Læs de enkelte monteringsstrin nøje igennem, inden du begynder med monteringen, og udfør denne i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

ⓘ BEMÆRK

Delene skal først skrues løst sammen. Tjek, om alle deler sidder rigtigt og hensigtsmæssigt. Du skal først stramme skrueene ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.

Trin 1: Montering af hovedrammen

1. Montér det bagerste støtteben (2) på basisrammen (1) med to sekskantskruer (88), fire spændeskiver (101) og to møtrikker (107).
2. Montér det forreste støtteben (10) og forbindelsesrøret (13) på basisrammen (1) med to sekskantskruer (85) og to møtrikker (106).
3. Skub en endekap (40) på begge ender af både det bagerste og forreste støtteben (2 & 10).
4. Sæt fire skridsikre pads (70) på begge sider af fodstøtten (14) og montér fodstøtten (14) på forbindelsesrøret (13) ved at anbringe hullerne i en lige linje og skub fodstøttepinden (15) igennem.
5. Skub en rund kunststofkap (46) på begge ender af fodstøttepinden (15).
6. Montér det bagerste, lodrette støtterør (3) på det bagerste støtteben (2) med to spændeskiver (100) og to møtrikker (106).
7. Montér det forreste, lodrette støtterør (4) på basisrammen (1) med to sekskantskruer (88), fire spændeskiver (101) og to møtrikker (107).
8. Montér den øvre bjælke (5) på det forreste, lodrette støtterør (4) med to sekskantskruer (84) og to møtrikker (106).
9. Montér den øvre bjælke (5) på det bagerste, lodrette støtterør (3) med to sekskantskruer (85) og to møtrikker (106).
10. Sæt forbindelsesstykkerne til førestængerne (47) i basisrammen (1) og i den øverste førestangsholder (7).
11. Sæt førestængerne (6) i forbindelsesstykkerne (47).


ⓘ BEMÆRK

Hvis du har 14 vægte, skal du montere afstandsstykkerne (130) (fig. 2). Har du derimod 19 vægte, skal du ikke montere afstandsstykkerne (130) (fig. 1).

12. Skub et afstandsstykke (130) og en gummiring (63) på hver af førestængerne (6).
13. Skub forsigtigt enkeltvis vægtene (68) henover førestængerne (6). Vær opmærksom på at vende vægtene således, at hullerne til sikkerhedspinden er forneden og viser fremad.
14. Montér vægtstangen (69) på den øverste vægt (67) med bolten til den øverste vægt (109). Skub den øverste vægt (67) og vægtstangen (69) på førestængerne (6).
15. Sæt indstillingspinden (54) i vægtblokken.
16. Montér forbindelsesstykket til den øvre bjælke (5A) på bjælken (5) med to bolte (85A) og to spændeskiver (100).
17. Stik den øvre førestangsholder (7) over førestængerne (6) og montér den øvre førestangsholder

(7) på forbindelsesstykket til den øvre bjælke (5A) med to sekskantskruer (89), fire spændeskiver (101) og to møtrikker (107).

18. Sæt en firkantet endekap (41) på det bagerste, lodrette støtterør (3) og en endekap (43) på den bagerste ende af den øvre bjælke (5).



Trin 3: Montering af sæderammen og ryglænet

1. Montér sæderammen (11) på det forreste, lodrette støtterør (4) med to sekskantskruer (88), fire spændeskiver (101) og to møtrikker (107).
2. Montér sæderammen (11) på basisrammen (1) med en sekskantskrue (87), to spændeskiver (101) og en møtrik (107).
3. Montér benstrækker-stangen (12) på sæderammen (11) ved at anbringe hullerne i en linje og skubbe benstrækker-akslen (33) igennem, og fiksér benstrækker-akslen (33) med to spænderinge (104), to spændeskiver (102) og to justeringskruer (97). Kontrollér, at benstrækker-stangen (12) kan bevæges frit.
4. Montér den højre og venstre benstrækker-arm (12R & 12L) på benstrækker-stangen (12) med den formonterede skrue (98A).
5. Fugt indersiderne af skumstofrullerne (75A) med vand og skub en rulle på højre og venstre benstrækker-arm (12R & 12L). Fiksér rullerne (75A) med et plastikcover (45), en plastik spændeskive (45A), en stor spændeskive (129) og en skrue (116) hver.

ⓘ BEMÆRK

L-stiften (55) bruges til at låse benstrækker-stangen (12), når du laver øvelser på det lave kabeltræk, fx armcurls, benkicks, roning etc. Træk derfor L-stiften (55) ud, når du træner med benstrækker-stangen (benstræk, bencurls e.lign.).

6. Skub en skumstofrullestang (23) gennem åbningen på det justerbare sæderør (16). Fugt indersiderne af skumstofrullerne (75A) med vand og skub en rulle på hver side af stangen (23). Fiksér rullerne (75A) med et plastikcover (45), en plastik spændeskive (45A), en stor spændeskive (129) og en skrue (116) hver.
7. Montér sædepolsteret (77) på det justerbare sæderør (16) med to spændeskiver (101) og to sekskantskruer (92). Sæt en endekap (44) på den bagerste del af det justerbare sæderør (16) og en endekap (41) på den forreste del af sæderammen (11). Skub det justerbare sæderør (16) ind i sæderammen (11) og montér den med sæderammens sikringspind (53).
8. Montér ryglænsjusteringen (17) på det forreste, lodrette støtterør (4) med en sekskantskrue (88), to spændeskiver (101) og en møtrik (107). Vi anbefaler at spænde bolten fast og derefter løsne den så vidt, at ryglænsjusteringen (17) kan bevæges frit.
9. Sæt sikringspinden (51) til at fastlåse ryglænet i det forreste, lodrette støtterør (4). Sæt to metalhængsler (19) på den øverste pind af ryglænsjusteringen (17) og montér derefter ryglænet (76) på metalhængslerne (19) med to sekskantskruer (93) og to spændeskiver (101).
10. Skub en skumstofrullestang (23) gennem åbningen på det ryglænsjusteringen (17). Fugt indersiderne af skumstofrullerne (75A) med vand og skub en rulle på hver side af stangen (23). Fiksér rullerne (75A) med et plastikcover (45), en plastik spændeskive (45A), en stor spændeskive (129) og en skrue (116) hver. Lås skumstofrullerne fast med de forinstallerede gevind.
11. Montér vægtbloksafdækningen (28) på basisrammen (1) og på den øverste førestangsholder (7) med fire sekskantskruer (95) og fire spændeskiver (102).
12. Sæt to lister (83) på hver vægtbloksafdækning (28).
13. Spænd alle skrueerne langsomt og jævnt fast.

Trin 4: Installering af det øvre trækkabel (4600mm)













► **OBS**

Læg først kablerne hen over eller under remskiverne og monter derefter afdækningerne. En senere installering af kablerne kan ikke altid garanteres!

Skub kablet (80) med gevindsiden, som vist i FIG1, gennem åbningen på forsiden af den øverste bjælke (5) og før kablet ind i gevindet på vægtstangen (69) på følgende måde:

- + henover de to forreste remskiver i den øvre bjælke (5) [FIG1 & FIG2]
- + henover den venstre remskive (som hvis du sidder på sædet) i holderen for armpressen (8) [FIG3, STP1]
- + under remskiven i det forreste, lodrette støtterør (4)
- + over den højre remskive i holderen for armpressen (8) [FIG3, STP2]
- + over remskiven i det forreste, lodrette støtterør (4) [FIG4]
- + ned til den øvre remskive i den justerbare remskiveholder (25) [FIG5]
- + op og henover den venstre remskive i den øvre bjælke (5) [FIG6]
- + ned og rundt om den øvre remskive i den justerbare remskiveholder (25) [FIG7]
- + op og henover de to bagerste remskiver i forbindelsesstykket til den øvre bjælke (5A) i retning mod vægtblokken [FIG8]

Skrue kablets gevind ind i gevindfatningen på vægtstangen (69), som vist i FIG9.




Trin 5: Installering af mavemuskelkablet (4360mm)

► OBS

Læg først kablerne hen over eller under remskiverne (pulleys) og monter derefter afdækningerne. En senere installering af kablerne kan ikke altid garanteres!

Før mavemuskelkablet (78) gennem åbningen på det forreste, lodrette støtterør (4) og før kablet ned under remskiven på benstrækker-stangen (12) på følgende måde:

- + over remskiven i det forreste, lodrette støtterør (4) [FIG1]
- + ned til den forreste remskive på kabelarmens forbindelsesstykke (20A) [FIG2]
- + op og henover den nederste remskive på den justerbare remskiveholder (25) [FIG3]
- + ned til den bagerste remskive på kabelarmens forbindelsesstykke (20A) [FIG4]
- + videre til den bagerste remskive på basisrammen (1) [FIG5 & FIG6]
- + frem til benstrækker-stangen (12). Vær opmærksom på, at kablet skal ned under begge remskiver på basisrammen (1) og under remskiven på benstrækker-stangen (12).



Trin 6: Installering af forbindelseskablet til kabelarmene (4700mm)







► OBS

- + Læg først kablerne hen over eller under remskiverne (pulleys) og monter derefter afdækningerne. En senere installering af kablet kan ikke altid garanteres!
- + Hvis du har varianten med benpressen, skal du ikke tage forbindelseskablet til kabelarmen (4700mm), men det tilsvarende kabel til benpressen.

Monter en remskive på basisrammen (1) i nærheden af vægtblokken, som vist på FIG1. Kablet med en kugle i enden skal vise i retning mod vægtblokken. Før derefter kablet ind i gevindfatningen på enkeltskiveholderen (27) på følgende måde:

- + op og henover den nederste remskive på den justerbare remskiveholder (25) [FIG2]
- + ned til remskiven på basisrammen (1) [FIG3]
- + op og henover den højre remskive på den øvre bjælke (5) [FIG4].

Drej herefter gevindet på enden af kablet ind i gevindfatningen på enkeltskiveholderen (27) [FIG5].










Trin 7: Installering af kabelarmkablet (5410mm)

► OBS

Læg først kablerne hen over eller under remskiverne (pulleys) og monter derefter afdækningerne. En senere installering af kablerne kan ikke altid garanteres!

Montér en remskive og remskiveholderen (24) på kabelarmelementet (20) som vist på FIG2 og FIG3. Kontrollér, at remskiveholderne ikke generer eller blokerer kablets bevægelse. Før kablet (81) rundt om de to remskiver på basisrammen (1) [FIG4] og henover remskiven i enkeltskiveholderen (27) [FIG5].



Trin 8: Kabeljustering

Kablerne skal spændes til det punkt, hvor den øverste vægtplade løfter sig fra vægtblokken. Hvis den øverste vægtplade ikke hviler på vægtblokken, skal du løsne kablerne. Hvis kablerne er slappe, skal du stramme dem. Der er flere justeringsmuligheder, afhængigt af, om der kun er behov for finere eller grovere justeringer.

Finjustering

For finere justeringer kan du justere gevindet på enden af det øvre kabel (på den øverste vægtplade) og på kabelarmenes forbindelseskabel (på remskiveholderen). Bagefter skal disse sikres med låsemøtrikkerne.




FORSIGTIG

Gevindene på disse kabler skal altid været skruet mindst 1/3 ind.

Grovjustering

Grove justeringer foretages på de justerbare remskiveholdere (25). Flyt den nederste remskive ind mod midten for at forkorte/stramme kabellængden. Flyt den nederste remskive nedad for at forlænge/slække kabellængden.

Når kablerne er justeret, så de ikke har mere slæk, skal du justere stopperne i den øvre bjælke, så de lige rører ved den justerbare remskiveholder (25).



2.4 Pakkens indhold: Benpres

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.

FORSIGTIG


Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

BEMÆRK

BodyCraft X-Press Pro-benpresset er ekstraudstyr til X-Press Pro-multimaskinen. Benpresset er ikke en del af multimaskinen og skal købes separat.

NR.	BETEGNELSE	ANTAL
------------	-------------------	--------------

227	1/2" X 4-1/4" sekskantskrue	2
228	1/2" X 3/4" sekskantskrue	4
229	3/8" X 4" sekskantskrue	2
230	3/8" X 3-1/2" sekskantskrue	1
231	3/8" X 3" sekskantskrue	5
232	3/8" X 1-3/4" sekskantskrue	2
233	3/8" X 2-3/4" sekskantskrue	1
234	3/8" X 1" sekskantskrue	4
236	1/2" spændeskive	8
237	3/8" spændeskive	17
238	1/2" nylonmøtrik	2
239	3/8" nylonmøtrik	9



227



232



236




228



233



237




229



234




238




230




239




231




(201) Forbindelsesramme




(202) Hovedramme




(203) Støtteramme




(204) Håndtag



(205) Justeringsramme



(206) Fodplader



(207) Forbindelsesplade



(208) Ø 25 mm-aksel



(209) Ø 3/4"-aksel




(210) Ring x2



(212) Skridsikker
mätte x 2



(213) Rygpolstring




(214) Sædepolstring



(215) 114 mm-
trisse




(216) 90 mm-
trisse
x 4



(217B) Benpreskabel




(218) Indstillingsknap



(219) 50x75 mm-
endeprop



(224) Muffe
x 2



(240) Endekappe
x 4

2.5 Montering: Benpres


Læs de enkelte monteringstrin nøje igennem, inden du begynder med monteringen, og udfør denne i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

BEMÆRK

Delene skal først skrues løst sammen. Tjek, om alle deler sidder rigtigt og hensigtsmæssigt. Du skal først stramme skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.


Trin 1: Montering af forbindelsesramme

Monter forbindelsesrammen (201) på multimaskinens basisramme (1) med to sekskantskruer (231), fire spændeskiver (237) og to møtrikker (239).



Trin 2: Montering af hovedramme og støtteramme

1. Monter hovedrammen (202) på forbindelsesrammen (201) med to skruer (227), fire spændeskiver (236), en forbindelsesplade (207) og to møtrikker (238).
2. Sæt endepopperne (219) i støtterammen (203).
3. Skub først 25 mm-akslen (208) ind i støtterammen (203), og monter derefter støtterammen (203) på hovedrammen (202) med to ringe (210) [på indersiden af holderen på hovedrammen], to skruer (228) og to spændeskiver (236). Spænd skruerne (228), og luk skrueforbindelsen med to endekapper (240).
4. Skub først 3/4"-akslen (209) ind i det øverste hul på støtterammen (203), og monter derefter fodpladerne (206) på støtterammen (203) med to skruer (228) og to spændeskiver (236). Spænd skruerne (228), og luk skrueforbindelsen med to endekapper (240).
5. Anbring to skridsikre måtter (212) på fodpladerne (206).




Trin 3: Montering af polstring og håndtag

1. Monter håndtaget (204) på hovedrammen (202) med to skruer (231), fire spændeskiver (237) og to møtrikker (239).
2. Monter sædepolstringen (214) på hovedrammen (202) med en skrue (233), to skruer (234) og tre spændeskiver (237).
3. Monter rygpolstringen (213) på justeringsrammen (205) med to skruer (234) og to spændeskiver (237).
4. Skub justeringsrammen (205) ind i åbningen i hovedrammen (202), og lås justeringsrammen (205) med indstillingsknappen (218).



FORSIGTIG

Sørg for, at indstillingsknappen (218) under indstillingen af positionen altid griber fat i et af indstillingshullerne.






Trin 4: Montering af benpreskabel, del 1

❗ BEMÆRK

Kablet og trisserne skal monteres samtidigt. Hvis nogle af trisserne allerede er blevet monteret, skal de eventuelt først løsnes.

1. Hvis de er monteret, skal du løsne gevindenden på forbindelseskablet til kabelarmene (79) fra enkeltrisseholderen (27) og fjerne kablet (79) [monteret på multimaskinen].
2. Skru gevindenden til benpreskablet (217B) halvvejs ind i enkeltrisseholderen (27) [fig. 1].
3. Før kablet (217B) op og hen over højre trisse (61) i den øverste ramme (5), og monter de to trisser (61), som vist med en skrue (89) og en møtrik (107) [fig. 2].



Trin 5: Montering af benpreskabel, del 2

❗ BEMÆRK





Kablet og trisserne skal monteres samtidigt. Hvis nogle af trisserne allerede er blevet monteret, skal de eventuelt først løsnes.

1. Før kablet (217B) ned og ind under en trisse (61), og monter trissen (61) på basisrammen (1) med en skrue (91) og en møtrik (107) [fig. 3].
2. Før kablet (217B) op og ind over den nederste trisse (61) i den justerbare trisseholder (25), og monter trissen (61) i det næstnederste hul med en skrue (91) og en møtrik (107) [fig. 4].

❗ BEMÆRK

De forskellige huller på den justerbare trisseholder (25) kan efter endt opbygning anvendes til kabeljustering.

3. Før kablet (217B) ned og ind under en trisse (61), og monter trissen (61) på basisrammen (1) med en skrue (91) og en møtrik (107) [fig. 5].







Trin 6: Montering af benpreskabel, del 3

❶ BEMÆRK

Kablet og trisserne skal monteres samtidigt.

1. Fortsæt kablet (217B), og før det ind under vægtblokken og omkring 114 mm-trissen (215), og monter trissen (215) på benpressets hovedramme (202) med en skrue (232) [fig. 6].
2. Før kablet (217B) ind under en trisse (216), og monter trissen (216) på hovedrammen under sædet (202) med en skrue (231), to muffler (224), to spændeskiver (237) og en møtrik (239) [fig. 7].
3. Før kablet (217B) ind over en trisse (216), og monter trissen (216) på støtterammens udvendige trisseholder (203) med en skrue (232) og en møtrik (239) [fig. 8].



3.1 Generelle anvisninger

► **OBS**

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 5°C og 45°C.

⚠ **ADVARSEL**

- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.

4.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

4.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skurrende lyde	Kabler eller kasteblokke kører ikke jævnt eller er beskadiget	+ Kontrollér kablets eller kasteblokkens føring + Udskift evt. defekt del
Vægt hænger i luften	Kablet er spændt for fast	Justér kabelspænding
Kabel uden spænding	Kablet er for slapt	+ Kontrollér kabelføring + Justér kabelspænding
Hvinende og knækkende lyde	Løse eller for faste skrueforbindelser	+ Kontrollér eller smør skrueforbindelser* + Kontrollér kabelføring
Udstyret vakler	+ Ujævn undergrund + Løse skrueforbindelser	+ Stabilisér udstyret + Spænd skruerne
Tungt træk	+ Tøre førestænger + Forkert kabelføring	+ Smør førestængerne* + Kontrollér kabelføring

* Med en fedtfri silikoneolie eller silikonespray.

4.3 Kalender for vedligeholdelse og inspektion


For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt	1 gang i kvartalet
Kabel	R	I	
Skrueforbindelser		I	
Trisser og kabelføring		I	
Førestænger		I	
Polster	R		
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion			

5 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.



Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

6 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. Det kan f.eks. være en **gulvmåtte**, der får dit fitnessudstyr til at stå sikkert og også beskytter gulvet mod dryppende sved, men det kan også være ekstra håndlister på bestemte løbebånd eller **silikonespray**, så bevægelige dele holdes i gang.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt pulsbælte, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen. Ved multmaskiner kan du evt. købe ekstra **trækhåndtag** eller **vægte**.


Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



Gulvmåtte



Pulsbælte



Vægtblokaupplement



Tricepstov

7.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse, varenummer, serienummer, eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 9 i denne brugsanvisning.

ⓘ BEMÆRK

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat.

Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

Serienummer:

Mærke/kategori:

Modelbetegnelse:

Varenummer:

7.2 Liste over dele: Multimaskine

Nr.	Betegnelse (ENG)	Ant.
1	BASE FRAME	1
2	REAR STABILIZER	1
3	REAR UPRIGHT	1
4	FRONT UPRIGHT	1
5	TOP FRAME - bearing pre-installed	1
5A	TOP FRAME CONNECTOR	1
6	GUIDE ROD	2
7	TOP GUIDE ROD RETAINER	1
8	PRESS ARM SELECTOR	1
9	PRESS ARM	1
9R	RIGHT HANDLE OF PRESS ARM	1
9L	LEFT HANDLE OF PRESS ARM	1
10	FRONT STABILIZER	1
11	SEAT FRAME	1
12	LEG EXTENSION ARM - bearing pre-installed	1
12R	RIGHT LEG EXTENSION ARM	1
12L	LEFT LEG EXTENSION ARM	1
13	LOW ROW CONNECTOR	1
14	FOOT PLATE	1
15	FOOT PLATE ROLLER	1
16	CHROME SEAT ADJUSTER	1
17	SEAT BACK ADJUSTER	1
18	LAT BAR HOLDER	1
19	METAL HINGE	2
20	CABLE ARM ASSEMBLY	1
20A	CABLE ARM CONNECTOR	1
21	CABLE ARM	2
22	SWIVEL CABLE TOP	2
23	FOAM ROLLER BAR	2
24	PULLEY GUIDE BRACKET	4


25	ADJUSTABLE PULLEY BLOCK	2
27	SINGLE PULLEY BLOCK	1
27A	CABLE GUIDE PLATE	1
28	WEIGHT SHROUD	2
29	LAT BAR	1
30	LOW ROW BAR	1
31	PIVOT AXLE	1
31A	19.92mm AXLE	1
32	CABLE ARM COLLAR	2
33	LEG EXTENSION AXLE	1
34	608ZB BEARING	4
35	STEEL SPACER	2
36	AXLE COLLAR	2
37	BEARING BASIN	4
38	BEARING	4
39	BEARING COVER	4
40	50mm SQ. CAP	4
41	50mm SQ. PLUG	5
41A	40 X 80mm ELLIPTIC PLUG	2
42	37mm OD. BEARING	2
43	30 X 60mm RECT. PLUG	1
44	25 X 50mm RECT. PLUG	1
45	PLASTIC COVER	6
45A	PLASTIC WASHER	6
46	1/2" ROUND PLUG	2
47	PLASTIC GUIDE ROD HOLDER	4
48	1" STEEL BUSHING	2
49	28.6mm STEEL BUSHING	4
50	1/2" X 1-1/8" BEARING	2
51	RED POP PIN	2
52	CLUTCH LEVER OF CABLE ARM	2
53	SPRING KNOB	1
54	MAGNETIC SELECTOR PIN	1

55	L PIN	1
56	3/4" BUSHING	2
57	1" X 200mm HAND GRIP	2
58	1" X 140mm HAND GRIP	2
59	1" X 70mm PRESS ARM STOPPER	2
60	GRIP OF LAT BAR HOLDER (95mm)	2
61	PULLEY	31
62	SMALL PULLEY OF SWIVEL ARM	2
63	RUBBER DONUT	2
64	ADJUSTABLE STOPPER	2
65	1/2" STOPPER	1
66	BACK BRACKET STOPPER	2
67	TOP PLATE	1
68	10 LB. PLATE	19
69	SELECTOR ROD	1
70	NON SLIP	4
71	SNAP HOOK	6
72	LOW ROW CHAIN	1
73	HAND GRIP OF CABLE ARM	2
74	NEW AB CRUNCH	1
75	FOAM PAD	6
75A	COVER OF FOAM PAD	6
76	BACK PAD	1
77	SEAT PAD	1
78	AB CRUNCH CABLE	1
79	CABLE ARM CONNECTING CABLE	1
80	TOP CABLE	1
81	CABLE ARM CABLE	1
82	HEAD OF CABLE ARM CABLE	1
82A	CLUTCH CABLE	2
83	BINDING OF WEIGHT SHROUD	4
84	1/2" X 4" HEX HEAD BOLT	2
85	1/2" X 3" HEX HEAD BOLT	4

85A	1/2" X 1-1/4" HEX HEAD BOLT	2
86	3/8" X 5-3/4" HEX HEAD BOLT	1
87	3/8" X 4-1/2" HEX HEAD BOLT	1
88	3/8" X 3" HEX HEAD BOLT	13
89	3/8" X 2-3/4" HEX HEAD BOLT	4
90	3/8" X 2-1/2" HEX HEAD BOLT	4
91	3/8" X 1-3/4" HEX HEAD BOLT	21
92	3/8" X 1-3/4" HEX HEAD BOLT (ALL)	2
93	3/8" X 1" HEX HEAD BOLT (ALL)	6
94	3/8" X 1/2" ROUND BOLT	4
95	5/16" X 1/2" HEX HEAD BOLT (ALL)	8
96	5/16" X 1-1/2" HEX BOLT	2
97	5/16" X 5/8" INNER HEX SCREW	3
98	3/8" X 5/8" SET SCREW	4
98A	5/16" X 5/8" SCREW	1
99	5/16" X 1/4" SET SCREW	5
100	1/2" WASHER	4
101	3/8" WASHER	60
102	5/16" SMALLER WASHER	10
103	3/8" SPRING WASHER	4
104	5/16" SPRING WASHER	2
105	24mm NYLON NUT	2
106	1/2" NYLON NUT	8
107	3/8" NYLON NUT	47
108	5/16" NYLON NUT	3
109	TOP PLATE BOLT	1
110	3/8" X 3/4" INNER HEX SCREW	2
111	ANKLE STRAP	1
112	3/8" X 1" INNER HEX SCREW	4
114	1" PLUG	2
115	SPRING	1
116	5/16" X 1-1/4" SUNKEN HEAD SCREW	6
117	5/16" NUT	6

118	1-1/4" HAND GRIP	2
119	1" T SHAPE END PLUG	2
120	HOOK PLATE	1
121	COLLAR	2
122	SEALING RING	2
123	M6 SET SCREW	2
124	M5 X 18mm ROUND HEAD SCREW	2
125	M5 NYLON NUT	2
126	CONNECT CABLE	2
127	3/8" X 1-1/4" HEX BOLT	2
128	CAP FOR 3/8" NUT	4
129	5/16" LARGER WASHER	6
130	WEIGHT STACK SPACKER	2


7.3 Eksplosionstegning: Multimaskine



7.4 Liste over dele: Benpres

Nr.	Betegnelse (ENG)	Ant.	Nr.	Betegnelse (ENG)	Ant.
201	BASE STABILIZER	1	222	BEARING	2
202	MAIN FRAME	1	223	LEG PRESS STOPPER	1
203	LEG PRESS SUPPORT	1	224	LEG PRESS BUSHING	2
204	SEAT HANDLE	1	225	3/4" BUSHING	2
205	BACK PAD ADJUSTER	1	226	1-1/4" PLUG	2
206	FOOT PLATE	1	227	1/2" X 4-1/4" HEX BOLT	2
207	CONNECTOR STEEL PLATE	1	228	1/2" X 3/4" HEX THREADED BOLT	4
208	φ 25mm AXLE	1	229	3/8" X 4" HEX BOLT	2
209	φ 3/4" AXLE	1	230	3/8" X 3-1/2" HEX BOLT	1
210	COLLAR	2	231	3/8" X 3" HEX BOLT	5
211	1-1/4" X 360mm HAND GRIP	2	232	3/8" X 1-3/4" HEX BOLT	2
212	NON SLIP	2	233	3/8" X 2-3/4" HEX THREADED BOLT	1
213	BACK PAD	1	234	3/8" X 1" HEX THREADED BOLT	4
214	SEAT PAD	1	235	3/8" X 5/8" SET SCREW	1
215	114mm PULLEY	1	236	1/2" WASHER	8
216	90mm PULLEY	4	237	3/8" WASHER	17
217B	LEG PRESS CABLE	1	238	1/2" NYLON NUT	2
218	LOCKING SPRING KNOB	1	239	3/8" NYLON NUT	9
219	50 X 75mm RECT. PLUG	1	240	CAP FOR NUT	4
220	45mm SQ. PLUG	1			
221	75 X 50mm SQ PLUG	2			

7.5 Eksplosionstegning: Benpres



Træningsudstyr fra BodyCraft® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden ligger ansvaret for dele-, reparations-, installations- og forsendelsesomkostninger hos garantiindehaveren.

Brugstiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.







































Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhjælpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

DE	DK	FR
<p>TECHNIK</p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> technik@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p> 04621 4210 - 0</p> <p> info@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p> 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.dk</p> <p> Åbningstider kan findes på hjemmesiden.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> +33 (0) 189 530984</p> <p>+49 4621 42 10 933</p> <p> info@fitshop.fr</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
	PL	BE
	<p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p> 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.pl</p> <p> Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 4210 933</p> <p> info@fitshop.be</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
UK	NL	INT
<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p> 00800 2020 2772</p> <p>+494621 4210 944</p> <p> info@sport-tiedje.co.uk</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p> +31 172 619961</p> <p> info@fitshop.nl</p> <p> De openingstijden vindt u op onze homepage.</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> service-int@sport-tiedje.de</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>
ES	AT	CH
<p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p> 911 238 029</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Consulta nuestro horario de apertura en la página web.</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.at</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.ch</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Sport-Tiedje Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-sport-tiedje-butikker

VI LEVER FOR FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Sport-Tiedje er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Sport-Tiedje tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!



www.fitshop.dk
www.sport-tiedje.de/blog



www.facebook.com/SportTiedje



www.instagram.com/sporttiedje



www.youtube.com/user/sporttiedje

TAURUS

cardiostrong


BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN

Notater



BODYCRAFT