



**D Verzehrempfehlung:** 9g Pulver und 200g kaltes Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. Empfehlenswert sind 3-3½ Portionen am Tag. **Zutaten:** Aminosäuremischung (L-Leucin, L-Tyrosin, L-Valin, L-Glutamin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Sucralose und Stevialglycoside, Farbstoffe (Patentblau), Pyridoxin-Hydrochlorid. Kann Spuren enthalten von: Lupine, Ei, Soja, Glutten und Milch.

**Recommended Dose:** Put 9g powder and 200g cold water into a shaker and mix for 20 seconds. We recommend to take up to three servings per day. **Ingredients:** Amino acid blend (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-Glutamine), acidifier (citric acid), flavourings, thickening agent (xanthan gum), sweetener (acesulfam K, sodium cyclamate), saccharine-sodium, sucralose and steviol glycoside), colourant (Patent Blue), Pyridoxine-Hydrochloride. May contain traces of milk, soy, egg, lupin and wheat.

РУКРЕКОМ

**F Recommandation de consommation:** Versez 9 g de poudre dans 200 g d'eau froide dans un shaker et mélangez pendant 20 secondes. Nous recommandons d'en prendre jusqu'à trois fois par jour.

**Ingrediénts:** Mélange d'acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine), agents acidifiants (acide citrique), arôme, agent épaisseur (gomme xanthane), edulcorants (acesulfame K, cyclamate de sodium, saccharine de sodium, sucrellose et stéviaïde), colorant (bleu bataïnat), hydrochlourure de pyridoxine. Peut contenir des traces d'œuf, de lait, soja, de lupin et de gluten.

**Beredningsinstruktioner/Tilberedning:** Hæld/tilføj 9 g pulver og/eller 200ml kaldt/kald vand/vatten i en shaker og/och bland/blanda i 20 sekunder. Vi anbefaler/rekommenderar at tage/intag op til 3 portioner/serveringer om dagen/dagligt. **Innehåll:** Aminosyre/syror-blanding/blanding (L-leucin, L-isoleucin, L-valinin, L-glutamin), Sunnmedsmiddel/sundhetsreguleraende middel (Citronvissa). Arom. Fortokt. **Pris:** 109,- kr.

**Öneril**  
koyun ve 20  
tavsiye ederim  
L-valin, L-Glu-

**VALMISTUS:** Laita 40g jauhetta ja 200g kylmää vettä ravistimeen ja sekoita 20 sekunnin ajan. Suosittelemme korkeintaan kolmea annosta päivässä. **Ainesosat:** Aminohapposekoite /L-leusiini, L-isoleusiini, (zantan sakızı, sodyum, suiker, oksidin-Hidro-icerebilir)

**Angaben entsprechen Nährwertkennzeichnungsvorordnung - Statements conform to food labeling regulations - Indications correspondant à la valeur nutritive-Reglementation d'identification - Näringsvärde / Näringsindel - Ravintosilto - Соответствуют нормам по пищевому этикетированию - اشارات مطابقة لقواعد التسميات الغذائية - نايرنگسوارد / نايرنگسindholt - Соответствуют нормам по пищевому этикетированию**

Nährwert • Supplement Facts • Valeur nutritive • Näringsvärde • Næringsindhold • Ravintosisältö • Аквариумная еда • Пищевая ценность • Dejstva za dopolnila • Katki Bilgileri	pro 100g Pulver per 100g Powder per 100g Pouder per 100g Pulbere per 100g Pulbere per 100g Pulbere per 100 g сухови- на 100 г порошка per 100 g prášku per 100g prášku per 100g prášku	pro Portion (9g) per Serving (9g) per Dosis (9g)
Brennwert • Energy • Pouvoir Calorifique • Energi • Energia • Ενέργεια обја • Калорийность • Energija • Energi	383 kcal 1623 kJ	34 kcal 146 kJ
Eiweiß • Protein • Protéines • Proteíneja • Πρωτεΐνες • Белки • Beijakovine • Protein	78,0 g	7,0 g
Kohlenhydrate • Carbohydrates • Glucides • Kohlydrater • Karbohydrater • Hlühhydratje • Углеводы • Углеводы • Огликожидрати • Карбонхидрат	2,9 g	0,3 g
davon Zucker • of that sugar • dont sucre • varav / heraf socket / sukker / joista sokerita • помимо «сахара» из них сахара / от легкого сладкого / Сокеру / садан	0,1 g	<0,1 g
Fett • Fat • Graisse • Rasaava • Αλιγότ • Кире / Масло • Yağ	1,3 g	0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren • of that saturated fatty acids • dont saturé's acids gras • varav / heraf mattat fet • жестко твердые жирные кислоты / от того защищенных масличных кислот • из них насыщенные жирные кислоты • от того защищенных масличных кислот • doygun yağ asidinin / садин / садан	0,1 g	<0,1 g
Ballaststoffe • Dietary fibers • Fibres alimentaires • Kostfiber • Ravintotekutia • Трофични въз- Балластные вещества • Prehranske vlaknine • Диетът лифър	1,8 g	0,2 g
Natrium • Sodium • Potassium • Натрий • Хлорид натрия • Natrium • Natri	0,2 g	<0,1 g

Protein	Carbohydrates	Fat	Water	Nutrients	vit. B9	vit. B1
Aminosäuren • Amino acids • Acides aminés • Aminosyröt • Aminohapot • αμνούσα • Аминокислоты					0,2 g	0,1 g
• Aminokisline • Amino asitler						
Leucin • Leucine • Léucine • Λευκίνη • Leucyna • Lösin	33331 mg	3000 mg				
Valin • Valine • Vallin • Валин	16665 mg	1500 mg				
Isoleucin • Isoleucine • Isoleusini • Isoleukinin • Ισολευκίνη • Izoleucin • Izolisin	16665 mg	1500 mg				
Glutamin • Glutamine • Glutaminihippo • Глютаминко съд • пултаминова кислота • Glutamin	11111 mg	1000 mg				
Vitaminine • Vitamins • Vitamines • Витамины • Vitamini • Vitaminer						
Vitamin • Vitamin • Витамин • витамины B6	22,1 mg (158%)	2,0 mg (14%)				



**D) Verzehrempfehlung:** 9g Pulver (entspricht ca. 1 gestrichenen Esslöffel) und 200g kaltes Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. Empfehlenswert sind 1-3 Portionen am Tag.

**Zutaten:** Aminosäuremischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin; Emulgator *SOJA*/Lecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Süßstoffe (Saccharose und Stevioside), Farbstoffe (Kupferchlorophyllin und Beta-Carotin), Pyridoxin Hydrochlorid. Kann Spuren enthalten von: Lupine, Ei, Soja, Gluten und Milch.

**E) Recommended Dose:** Put 9g powder (according ca. 1 level tablespoon) and 200g cold water into a shaker and mix for 20 seconds. We recommend to take up to three servings per day.

**Ingredients:** Amino acid blend (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine; emulsifier *SOY* lecithine), acidifier (citric acid), thickening agent (xanthan gum), flavourings, sweeteners (sucralose and stevia glycoside), colourant (copper chlorophyllin and beta-carotene), Pyridoxine Hydrochloride. May contain traces of milk, soy, egg, lupin and gluten.

**F) Recommandation de consommation:** Versez 9 g de poudre dans 200 g d'eau froide dans un shaker et mélangez pendant 20 secondes. Nous recommandons d'en prendre jusqu'à trois fois par jour.

**Ingrediénts:** Mélange d'acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine; émulsifiant de la soja), agents acidifiants (acide citrique), agent épaisseur (gomme xanthane), arôme, édulcorants (sucralose et stévia), colorant (chlorophylline de cuivre et bêta-carotène), hydrochlourie de pyridoxine. Peut contenir des traces d'œuf, lait, soya, de lupin et de gluten.

**G) Consumo recomendado:** Ponga 9 g de polvos y 200 g de agua fría en una batidora y mézclelas durante 20 segundos. Le recomendamos tomar hasta tres reacciones al dia.

**Ingredientes:** Combinación de aminoácidos (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-glutamina, lecitina de *SOJA* como emulsionante), acidulante (ácido cítrico), espesante (xanton), aroma, edulcorantes (acesulfamo K, ciclamato de sodio, sacarosa sódica, sacralosa y esteviosido), colorante (clorofilla de cobre y beta carolina), piridoxina hidrocloruro. Puede contener trazas de leche, soja, huevo, lupino y gluten.


**H) Beredningsinstruktioner/Tillberedning:** Häll 9g pulver och/eller 200ml kallt/vatten vand/vatten i en shaker och bland/blanda i 20 sekunder. Vi anbefaler/rekommenderar att taga/inta op/äpå till 3 portioner/serveringar om dagen/daglit. **Innehåll:** Aminosyre/svr-blending/blanding (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutamin)

smedel/emulgator <b>SOJ/Alecitin</b> ), Surningsmedel/surhedsmedel (Citronyra), Förfjörningsmedel/fortynkingsmedel (Citratty), Arom, sötningsmedel/stötstoff/sodestofter (sukralos och steviosid), farvestoff/färgämnen (klorofyllinkopparparketaten), piroxidin-HCL. Kan innehåll innehåll indehöde spår av äng, lupin, gluten, mjölk/melk/kälmek och soja.	Angaben ents beling regulat cation • Närings Näringsvärd содержащие био декларирован
<b>Nistus:</b> Laita 9g jauhetta ja 200g kylmää vettä ravistimeen ja sekunnin ajan. Suosittelenne korkeintaan kolmea annosta	Nährwert • Suo Näringsvärd Пищевая цен
<b>Ainesosat:</b> Aminohapospotek (L-leusini, L-isoleuini, L-Glutamini; emulgointiaeni <b>SOJ/Alecitin</b> ), Happamruuna (Struunahappo), Sakeuttamaisine (Ksantaani), Makuaine, väineet (sukralosia ja steviosida), väriaine (kupariokrofyllili ja teeni), pyridoxinsyntetyki. Saattaa sisältää jäänteitä ka- teeni, lupinista, gluteenia, maitsa ja sojaa.	Brennwert • Ener Калорийность • Ен Fat • Fat • Graisse
<b>Απότομενη δόση:</b> Προσθέστε 9g σκόνη και 200g χρώ τρόφιμο για 20 δευτερόλεπτα. Σας συστήνουμε να παραγείτε 3 δόσεις περιόδους. <b>Συστατικά:</b> Μίγμα αμινοξέων (L-αικε- νικινή, L-βαλινή, L-λουταρική; γαλακτοκόπιτη λειχ-θινή οξεία [κτύπο ορίζ], πικνούτι μέσο [κομή ζανθίνη], αριμα- κοπάκτια [ουσαράκι] και γλυκούτσες στεβιόλης), χρωματοπο- ιοφύλλι ή χαλκού και β-καροπτίνη. Υπρολιθική-Πυριδούσινη, που περιέχει ίχνη από αιγάλ, λύστενη, γάλα και βάσια. παρέχει την απόλυτη γεύση στην πρώτη στιγμή.	davon gesättigte grasos saturados Любры оливки
<b>Επενδύσεις:</b> Μίγμα αμινοξέων (L-αικενικινή, L-βαλινή, L-λουταρική; γαλακτοκόπιτη λειχθινή οξεία [κτύπο ορίζ], πικνούτι μέσο [κομή ζανθίνη], αριμακοπάκτια [ουσαράκι] και γλυκούτσες στεβιόλης), χρωματοποιοφύλλι ή χαλκού και β-καροπτίνη. Υπρολιθική-Πυριδούσινη, που περιέχει ίχνη από αιγάλ, λύστενη, γάλα και βάσια. παρέχει την απόλυτη γεύση στην πρώτη στιγμή.	Kohlenhydrate • Сахар Hilfhydrate • Помощ davan Zucker • sokereta • Посто Balaststoffe • волокна • Баластные ινές • Eiweiß • Protein • 蛋 белок • Протеин Salt • Sali • Salt Sat • Sal • Sali
<b>Рекомендации по применению:</b> Смешайте в шейкере 9 г и 200 г холодной воды в течение 20 секунд. Рекомендуется пить 1-3 порции напитка в день. <b>Ингредиенты:</b> Смесь аминокислот (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, L-глютамин); эмульгатор (L-пейтин, L-изолейцин), лимонная кислота, загуститель (ксантановая кислота), ароматизатор, подсластители (сукразола и стевиол бигуанид), краситель (Медный хлорофиллин и бета-каротин), пищевые добавки (жироподобное вещество). Может содержать следы яиц, пшеницы, молока и сои.	Аминокислоты Аминокислоты Leucin • Leucine Valin • Valine Isoleucin • Isoleucine Glutamin • Glutamine Vitamin • Vitamine Vitamin • Vitamine
<b>Погрешности отмерки:</b> 9 г пресса в 200 г хладне воде dati в малник и меести 20 sekund. Prijorocamo uživanje pićeje triktat <b>Sestavine:</b> Mešanica aminokiselin (L-lecvin, L-isolezovin, L-glutamini, emulgator SOJ/IN lecitin, kisanja (citronska kislina), zgočveždenje (ksantan gumi), aroma, sladila (sukralosa stevijol), barvilo (bakrov klorofilin in beta-karoten), piroksidin-hidroklorik sive vsebuje sledi ajc, volječega bava, gluten, mleka in soji.	“RDA% = Empfohlene Dosis/Max. Dosis/100 g • сувијамеју је

<b>Nutrient Facts • Valeur nutritive • Valor Nutricional •</b>	<b>Bringsindhold • Ravintosisältö • Διατροφική αξία •</b>	<b>Dejstva za dopolnila</b>
Uzuvar Calorifique	Valor Energético	Energi Energia Energeytikή οξύα
as Rasvaa ሌጻጭ ዘሮብ ንግድ ማሻሻል		
of that saturated fatty acids - dont saturé(s) acides gras - δε étos ácidos / hermafött festa: tydytymetä rasvayrapoja - ποσούρι κοροτεύων καθα-ψευτικές κυριακές - διότι zásadní mastných kyselin		
hydrates • Glucides • Hidratis de carbono • Kohhydrat • Carbohydrater • հացածքներ • Աղցածքներ • Ուլյուսներ • Օգլիտներ		
sugar dont sucre - δε étos azúcar - varav / heraf socket / sukkier - joista - σάχαρος - ικανα καχαρ - διότι sladkor		
Fibres alimentaires • Fibras • Kostfiber / Ravintokuitua - Τροφικές θετώνται • Prehensione vlaikme		
Proteinas • Proteinje • Πρωτεΐνες • Bensik • Beljakovine		
Calorías • calori • ηλεκτρίνες • calori • ηλεκτρίνες		
Portion (g)	384 kcal	35 kcal
per Portion (g)	1624 kJ	146 kJ
par Portion (g)		
por Portion (g)		
por Racón (g)		
per serving (g)		
par portion (g)		
στις μεριδές (g)		
na porcja (g)		
na porcja (g)		
Na porcja (g)		

Proteins acids • Acides aminés • Aminoácidos • Aminosyror • Aminoprot • αμινούρα Aminokisline	Leusin • Λευκίνη • Leucine • Leucyna	33331 mg	3000 mg
	Isoleusin • Βαλινή • Valin	16665 mg	1500 mg
	αoleucin • ολεουκίνη • Isoleucine • Ιζολευκίνη • Izoleucin	16665 mg	1500 mg
	Glutammina • Glutaminihappo • Γλουταμικό οξύ • Глутаминовая кислота	11111 mg	1000 mg
Vitamins • Vitaminas • Βιταμίνες • Витамины • Vitamini			
	Biotīniū vitamini B6	22 mg (157%)	2,0 mg (143%)

Der Tagesbedarf • Recommended daily allowance • Besoin journalier recommandé •  
Tägliche Empfehlung • Recomendación diaria • Anbefalat dagligen intag • päivän saatiusuoitus  
Täglicher Bedarf • Recomendación diaria • Recomendación diaria • Dnevna norma  
Täglicher Protablaga • рекомендованная дневная норма • Одорганица денна давка



	<p><b>Verzehrempfehlung:</b> 9g Pulver (entspricht ca. 1 gestrichenen Esslöffel) und 200g kaltes Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. Empfehlenswert sind 1-3 Portionen am Tag.</p> <p><b>Zutaten:</b> Aminosäuremischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin; Emulgator SOJA/lecithin), Säuerungsmittel (Citratensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Süßstoffe (Sucralose und Stevioglucoside), Farbstoffe (Beta-Carotin), Pyridoxin Hydrochlorid. Kann Spuren enthalten von: Lupine, Ei, Soja, Gluten und Milch.</p>
	<p><b>Recommended Dose:</b> Put 9g powder (according ca. 1 level tablespoon) and 200g cold water into a shaker and mix for 20 seconds. We recommend to take up to three servings per day.</p> <p><b>Ingredients:</b> Amino acid blend (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-Glutamine; emulsifier SOY lecithine), acidifier (citric acid), thickening agent (xanthan gum), flavourings, sweeteners (sucralose and steviol glycoside), colourant (beta-carotene), Pyridoxine Hydrochloride. May contain traces of milk, soy, egg, lupin and gluten.</p>
	<p><b>Recommendation de consommation:</b> Versez 9g de poudre dans 200 g d'eau froide dans un shaker et mélangez pendant 20 secondes. Nous recommandons d'en prendre jusqu'à trois fois par jour.</p> <p><b>Ingrédients:</b> Mélange d'acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine; émulsifiant de lécithine de SOJA), agents acidifiants (acide citrique), agent épaisseur (gomme xanthane), arôme, édulcorants (sucralose et stéviaiside), colorant (béta-carotène), hydrochlorure de pyridoxine. Peut contenir des traces d'oeuf, lait, soya, de lupin et de gluten.</p>
	<p><b>Consumo recomendado:</b> Ponga 9 g de polvos y 200 g de agua fría en una coctelera y mézclelos durante 20 segundos. Le recomendamos tomar hasta tres raciones al día.</p> <p><b>Ingredientes:</b> Combinación de aminoácidos (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-glutamina, lecítina de SOIA como emulsionante), acidulante (ácido cítrico), espesante (xantano), aroma, edulcorantes (acesulfamo K, ciclamato de sodio, sacármica sódica, sucralosa y esteviosídiso), colorante (béta carotina), piridoxina hidrocloruro. Puede contener trazas de leche, soja, huevo, lupino y gluten.</p>
	<p><b>Beregningsinstruktioner/Tilberedning:</b> Håld/Häll 9g pulver och/och 200ml kallt/vandvattnet i en shaker och/och bland/blanda i 20 sekunder. Vi anbefaler/rekommenderar att täta/ingå i opptå i 3 portioner/serveringar om dagen/daglig!</p> <p><b>Innehåll:</b> Aminosyre/svorsyr-bländning/bländning (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutamin;</p>

suurigeringsmedel/emulgator (SOJAlecitin), Sumingsmedel/surheds-gulerende middel (Citronsyra), Förtjäningsmedel/förtningsmedel (kroningsantamgummi), Arom, sötningsmedel/sötsstoff/södestoffer (sukralos/kralose och/steviosid), farvestoffärgämnen (betakaroten), pyridox-HCL. Kan innehåll/lindholde spår av ägg/ægglegg, lupin, gluten, mjölk/mjölk/mjölk och soja.	Angaben entsprechen Nährwertzusammensetzungsvorordnung • Statements conform to food labeling regulations • Indications correspondent à la valeur nutritive/Rééglementation d'identification et de classification • Las indicaciones corresponden al valor nutritivo del reglamento de identificación y clasificación • Информация о питательных веществах соответствует Нährwerte- und Näringswertdeklaration • Στοιχεία συμφωνούν με την κανονισμό ονомατοδοσίας διατροφικής αξίας στα προϊόντα • Данные указаны в соответствии с предписанием о декларировании питательных средств • Izjave potrjejo pravila za označevanje zivilnega hrana.
<b>Valmistus:</b> Laita 9g juuhetta ja 200g kylmää vettä ravistimeen ja kokoila 20 sekunnin ajan. Suosittelen korkeintaan kolmea annosta päivässä.	Nahrung • Supplement Facts • Valeur nutritive • Valor Nutricional • Näringsvärde • Næringsindhold • Ravintosisältö • Διατροφική αξία • Пищевая ценность • Dejstva za dopolnila
<b>Ainesosat:</b> Aminohappoekoite (L-leuosiini, L-isoleusiini, valini, L-Glutamiini; emulgointiaineen SOJAlécitini), Happamuus-taantäsite (Sitraunihappo). Sakeutumaisaine (Ksantaini), Mukauine, uuteksaineut (sukraloosi ja steviosidi), väriaine (betaakaroteeni), rikidisoksiinihydrokloridi. Saattaa sisältää jäänteitä kananmunasta, luumesta, gluteenia, maitsa ja sojaa.	Brennwert • Energy • Pouvoir calorifique • Valor Energético • Energi • Energiaa • Енергетич. обја • Калорийность • Energie
<b>Συνιστώμενη δόση:</b> Προσθέτε 9g σκόνη και 200g κρύο ερό ή εάν σέκερ και χτυπήστε για 20 δευτέρωλεττα. Σας συστημούνει να πάρετε έως και 3 δόσεις πημερότητας. <b>Συστατικά:</b> Μίγμα αμινοξέων L-αισιουλεΐνη, L-βαλιεΐνη, L-αλογενίνη, L-αλογενίνη, αρακιτικής, γλυκαντικής (ουρακρούζ) και γλυκούτες (στεβιόλη), υδατοποτητής (β-καροτίνη), Υδροχλωρική/Πυριδοξίνη. Μπορεί να περιέχει ίχνη από αγό, λόπιτο, γλυκετή, γάλα και σογιά.	Fett • Fat • Graisse • Grass • Rasvaa • Απορρό· • Жиръ · Maščoba
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Brennstoff • Energy • Pouvoir calorifique • Valor Energético • Energi • Energiaa • Енергетич. обја • Калорийность • Energie
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	da vonen gesättigte Fettsäuren • or that saturated fatty acids • dont saturé(s) acides gras • de éstos ácidos grados saturados • varav / heraf mättat fett • jesta fyddytynneli rasvhappoja • ποσόστων κορεμένων λιπαρών οξειών • ινας ησαν ψεύσιμες χρήσιμες κινητά • от тога засилені маслини кісліні
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Kohlenhydrate Carbohydrates • Glucides • Hidratos de carbono • Kohlyhydrater • Hidroxylhydrattee • Углеводы • Ογκιώνικα hidrati • Hidroksihydrotatee • Углеводротес • Углеводы • Ογκιώνικα hidrati
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Ballaststoffe • Dietary fibers • Fibres alimentaires • Fibras • Kostfiber • Ravintokuutua • Τροφικές ινές • Балластные вещества • Prehranske vlákna
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Eiweiß • Protein • Protéines • Proteinas • Proteinéja • Πρωτεΐνες • Белки • Bejakinovine
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Salt • Salt • Sel • Suol • соль • соль
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Aminosäuren • Amino acids • Acides aminés • Aminoácidos • Aminosyror • Aminohaptor • αμινούσια • Аминокислоты • Аминокислоте
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Leucin • Leucine • Leucina • Leusinin • Λευκινή • Λευκίνη • Leucyna
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Valin • Valine • Valina • Valin • Валин • Валин
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Isoleucin • Isoleucine • Isoleucina • Isoleusini • Ισολευκίνη • Ισολευκίνη • Izoleucin
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Glutamin • Glutamine • Glutamina • Glutaminohinpa • Λογιστικό οξύ • лутаминовая кислота
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	Vitamin C • Vitamins • Vitaminas • Vitaminas • Βιταμίνες • Витамины • Vitaminī
<b>Εργαλεία για την χρήση:</b> Σκέψασθε στη ωθητήρα 9 πορσών και 200 γκροτούδη βούτη σε τετράγωνο 20 sekund. Ρεκομενεύεται να προβλέψετε 1-3 πορτιά πατίτη σε μέρη. <b>Ingrediéntek:</b> Sómszínkészítő (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutammin; emulgor (SOJAlécitini), limonárona kislota, szagutsteiner (ksantaini kármel), aromatizátor, podolastípterek (sukralosa és steviosi kiszód), krásitelen (beta-karotin), pyridoksiini hydroklorid. Jelenthet tartalékban van a tojás, gluténen, lopónia, tejolaj és soja.	222 mg (1587%) • 2,0 mg (143%)